



**PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA**  
**RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**NIT. 809.008.362-2**

**INDICADORES DE CALIDAD RESOLUCIÓN 0256 DE 2015**  
**PERIODO REPORTADO AÑO 2018**

**TRIMESTRE IV - 2018**

NIVEL DE DESAGREGACION	INDICADOR	DESCRIPCION DE INDICADOR/ UNIDAD DE MEDIDA		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE	ANALISIS				
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para la autorización de Resonancia Magnética Nuclear	Numerador	DIAS Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se autoriza la Resonancia Magnética Nuclear y la fecha en la que se radica la orden.	53	0,59	29	0,38	42	0,60	124	0,53	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
		Denominador		90		76		70		236		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Cataratas	Numerador	DIAS Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se autoriza el servicio de Cirugía de Catarata y la fecha en la que se radica la orden.	41	0,71	77	1,08	56	0,98	174	0,94	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
		Denominador		58		71		57		186		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Reemplazo de Cadera	Numerador	DIAS Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se autoriza el servicio de Cirugía de Reemplazo de Cadera y la fecha en la que se radica la orden.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
		Denominador		2		1		1		4		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica	Numerador	DIAS Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se autoriza el servicio de Cirugía de revascularización miocárdica y la fecha en la que se radica la orden.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
		Denominador		0		1		0		1		
NACIONAL	Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer	Numerador	Porcentaje	Cantidad de niños con bajo peso al nacer durante el periodo informado						6,0	1,7	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI.
		Denominador		Numero de recién nacidos vivos durante el periodo reportado						357,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menor de 1 año	Numerador	Tasa	Numero de niños menores de un año que fallecieron durante el periodo informado						4,0	11,2	Durante el periodo informado se presentaron cuatro casos de mortalidades en menores de un año, con lo que se realiza plan de mejoramiento de cada caso presentado
		Denominador		Numero de recién nacidos vivos durante el periodo reportado						357,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA	Numerador	Tasa	Numero de muertes por IRA en menor de 5 años						2,0	21,1	Durante el periodo informado se presentaron dos casos de mortalidades en menores de cinco años con diagnóstico relacionado a infecciones respiratorias agudas, con lo que se realiza plan de mejoramiento de cada caso presentado
		Denominador		Población menores de 5 años afiliada a la fecha de corte						9.468,0		

NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA	Numerador	Tasa	Numero de muertes por EDA en menor de 5 años	2,0	21,1	Durante el periodo informado se presentaron dos casos de mortalidades en menores de cinco años con diagnostico relacionado a enfermedaes diarreicas agudas, con lo que se realiza plan de mejoramiento de cada caso presentado
		Denominador		Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte	9.468,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por DNT	Numerador	Tasa	Numero de muertes por DNT en menor de 5 años	1,0	10,6	Durante el periodo informado se presento un caso de mortalidad en menor de cinco años con diagnostico relacionado a desnutricion aguda, con lo que se realiza plan de mejoramiento de cada caso presentado
		Denominador		Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte	9.468,0		
NACIONAL	letalidad por dengue	Numerador	Porcentaje	Numero de muertes por dengue y dengue grave en el periodo informado	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se presentaron casos de mortalidad asociadas a diagnostico de dengue
		Denominador		Numero total de casos de dengue y dengue grave	17,0		
NACIONAL	Razon de mortalidad materna a 42 días	Numerador	Razon	Numero de casos con mortalidad materna durante embarazo, parto, o puerperio (42 dias despues del parto)	1,0	280,1	Durante el periodo informado se presento un caso de mortalidad materna la cual se trataba de una gestante con atencion de parto domiciliario con afiliacion reciente a la entidad.
		Denominador		Numero de recien nacidos vivos durante el periodo reportado	357,0		
NACIONAL	proporcion de pacientes con enfermedad renal cronica (ERC) estadio 5 que inicia dialisis cronica programada	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con enfermedad renal cronica (ERC) estadio 5 que inicia dialisis cronica programada	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se presentaron casos nuevos de pacientes que ingresaran al programa de dialisis.
		Denominador		Numero de casos nuevos de enfermedad renal cronica estadio 5 en dialisis	0,0		
NACIONAL	Proporcion de tamizacion para Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Numerador	Porcentaje	Numero de gestante con toma de prueba de ELISA para VIH durante el control prenatal	188,0	42,9	De la totalidad de gestantes reportadas durante el trimestre informado el 42,9% tiene tamizaje de VIH durante los controles prenatales, ante esto para el 2019 se implementara la toma de pruebas rapidas en consultorio e intensificacion del seguimiento a las IPS y las usuarios para el tamizaje correspondiente.
		Denominador		Numero de gestantes reportadas	438,0		
NACIONAL	Proporcion de gestantes a la fecha de corte positivas para VIH con TAR	Numerador	Porcentaje	Proporcion de gestantes a la fecha de corte con VIH que reciben TAR profilactico antes del parto	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se presentaron casos de gestantes con diagnostico previo o nuevo de VIH
		Denominador		Numero de gestantes con VIH	0,0		
NACIONAL	proporcion de niños con diagnostico de hipotiroidismo congenito que reciben tratamiento	Numerador	Porcentaje	Numero de casos de niños con hipotiroidismo congenito que reciben tratamiento	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se presentaron casos de hipotiroidismo congenito
		Denominador		Numero total de casos de niños con hipotiroidismo congenito diagnosticados	0,0		
NACIONAL	Captacion de hipertension arterial de personas de 18 a 69 años	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de hipertension arterial reportado	2.095,0	20,0	De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar con hipertension arterial se ha captado el 20% a corte de diciembre de 2018.
		Denominador		Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de hipertension arterial	10.498,0		

NACIONAL	proporcion de pacientes hipertensos controlados	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con diagnostico de hipertension arterial con cifras tensionales por debajo de 140/90 mmHG en el ultimo semestre	2.871,0	76,8	El 76,8% de los pacientes reportados a la fecha con hipertension arterial, tienen las cifras de la tension arterial controlada.
		Denominador		Numero total de pacientes con diagnostico de hipertension arterial reportados	3.737,0		
NACIONAL	Captacion de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de diabetes mellitus reportado	674,0	41,8	De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar con diabetes mellitus se ha captado el 41,8% a corte de diciembre de 2018.
		Denominador		Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de diabetes mellitus	1.611,0		
NACIONAL	proporcion de pacientes diabeticos controlados	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los ultimos 6 meses	158,0	16,4	El 16,4% de los pacientes reportados a la fecha con diabetes mellitus, tienen las cifras de la hemoglobina glicosilada controlada, de lo anterior se iniciaran asistencias tecnicas a los prestadores para el mejoramiento de la calidad del dato de los registros realizados y la gestion del riesgo en salud con los afiliados.
		Denominador		Numero total de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus reportados	964,0		
NACIONAL	tiempo promedio entre la remision de las mujeres con diagnostico presuntivo de cancer de mama y la confirmacion del diagnostico de cancer de mama de casos incidentes	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de diagnostico de cancer de mama y la fecha de remision con diagnostico presuntivo	78,0	39,0	En promedio el diagnostico confirmatorio de cancer de mama se esta dando a los 39 dias posteriores al diagnostico presuntivo o de sospecha, por lo que se esta fortaleciendo el seguimiento de las usuarias con mamografias o ecografias mamarias alteradas para disminuir los tiempos de diagnostico
		Denominador		Numero total de casos de cancer de mama diagnosticados en el periodo	2,0		
NACIONAL	Proporcion de mujeres con citologia cervicouterina anormal que cumplen el estandar de 30 dias para la toma de colposcopia	Numerador	Porcentaje	Numero de mujeres que cumplen el estandar de 30 dias para la toma de colposcopia	10,0	76,9	El 77% de las mujeres con citologia alterada se realiza la toma de colposcopia en los primeros 30 dias del resultado, por lo que se esta intensificando el seguimiento de las usuarias y la garantia de la toma oportuna del examen con la disminucion de los tramites administrativos a realizar por parte de la usuaria
		Denominador		Numero de mujeres con citologia anormal durante el periodo informado	13,0		
NACIONAL	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cervix	Numerador	Tasa	Numero de casos nuevos de cancer de cervix en estadio invasivo	0,0	0,0	Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos con tumor malignos invasivo de cervix
		Denominador		Numero total de mujeres afiliadas	44.711,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de cuello uterino	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de cancer de cuello uterino	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se diagnosticaron casos de Cancer de Cuello uterino
		Denominador		Numero total de casos de cancer de cuello uterino diagnosticados en el periodo	0,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de prostata	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de cancer de prostata	54,0	27,0	En promedio el diagnostico confirmatorio de cancer de prostata se esta dando a los 27 dias posteriores al diagnostico presuntivo o de sospecha, lo que indica cumplimiento del estandar de 30 días de oportunidad.
		Denominador		Numero total de casos de cancer de prostata diagnosticados en el periodo	2,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de leucemia aguda pediatrica (LAP)	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de LAP en menores de 18 años	0,0	0,0	Se diagnostico un menor de 18 años con leucemia aguda pediatrica el cual inicio el tratamiento el mismo día del diagnostico, lo que representa el cumplimiento del indicador
		Denominador		Numero total de casos de LAP en menores de 18 años diagnosticados en el periodo	1,0		