



PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA
 RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 NIT. 809.008.362-2

INDICADORES DE CALIDAD RESOLUCIÓN 0256 DE 2015

PERIODO REPORTADO AÑO 2019

TRIMESTRE III - 2019

NIVEL DE DESAGREGACION	INDICADOR	DESCRIPCION DE INDICADOR/ UNIDAD DE MEDIDA		I TRIMESTRE		ANALISIS	
NACIONAL	Proporcion de nacidos vivos con bajo peso al nacer	Numerador	Porcentaje	Cantidad de niños con bajo peso al nacer durante el periodo informado	3,0	0,9	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI.
		Denominador		Numero de recién nacidos vivos durante el periodo reportado	320,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menor de 1 año	Numerador	Tasa	Numero de niños menores de un año que fallecieron durante el periodo informado	5,0	15,6	Durante el periodo informado se presentaron seis casos de mortalidad en menores de un año correspondientes a municipios de Risaralda y Meta. Siendo mayor a los casos presentados en el trimestre anterior. Con lo cual se esta estableciendo los planes de mejora correspondientes a esto.
		Denominador		Numero de recién nacidos vivos durante el periodo reportado	320,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA	Numerador	Tasa	Numero de muertes por IRA en menor de 5 años	4,0	40,5	Durante el periodo informado se presentaron dos casos de mortalidad en menores de cuatro años con diagnostico relacionado a infecciones respiratorias agudas, con lo que se realiza plan de mejoramiento de cada caso presentado
		Denominador		Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte	9.865,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA	Numerador	Tasa	Numero de muertes por EDA en menor de 5 años	1,0	10,1	Durante el periodo informado se presentó un caso de mortalidades en menores de cinco años con diagnostico relacionado a enfermedades diarreicas agudas, con lo que se realiza plan de mejoramiento de cada caso presentado
		Denominador		Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte	9.865,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por DNT	Numerador	Tasa	Numero de muertes por DNT en menor de 5 años	1,0	10,1	Durante el periodo informado se presento un caso de mortalidad en menor de cinco años con causa de muerte desnutricion aguda según lo notificado en el Sistema de Vigilancia Epidemiologica, con lo que se realiza plan de mejoramiento.
		Denominador		Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte	9.865,0		
NACIONAL	Mortalidad por dengue	Numerador	Porcentaje	Numero de muertes por dengue y dengue grave en el periodo informado	1,0	0,6	Durante el periodo informado se presentó un caso de mortalidad asociadas a diagnostico de dengue en un menor de un año, de quien hubo demora en la identificacion del diagnostico y

NACIONAL	retardado por dengue	Denominador	Porcentaje	Numero total de casos de dengue y dengue grave	160,0	0,0	subestimacion del mismo. Por lo anterior, y dado al aumento de casos en los departamentos de Meta y Tolima se desarrollo el plan de accion para control del mismo.
----------	----------------------	-------------	------------	--	-------	-----	--

NACIONAL	Razon de mortalidad materna a 42 días	Numerador	Razon	Numero de casos con mortalidad materna durante embarazo, parto, o puerperio (42 dias despues del parto)	1,0	312,5	Durante el periodo informado se presento un caso de mortalidad materna temprana asociado a mujer sin adecuado controles prenatales, atencion domiciliaria del parto, para lo cual se plantea el fortalecimiento de la captacion de las gestantes, educacion seguimiento estricto de las mismas.
		Denominador		Numero de recién nacidos vivos durante el periodo reportado	320,0		
NACIONAL	proporcion de pacientes con enfermedad renal cronica (ERC) estadio 5 que inicia dialisis cronica programada	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con enfermedad renal cronica (ERC) estadio 5 que inicia dialisis cronica programada	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se presentaron casos nuevos de pacientes que ingresaran al programa de dialisis.
		Denominador		Numero de casos nuevos de enfermedad renal cronica estadio 5 en dialisis	0,0		
NACIONAL	Proporcion de tamizacion para Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Numerador	Porcentaje	Numero de gestante con toma de prueba de ELISA para VIH durante el control prenatal	186,0	46,0	De la totalidad de gestantes reportadas durante el trimestre informado el 46% tiene tamizaje de VIH durante los controles prenatales, aumentando la tamizacion en comparacion del primer trimestre del año. Con lo anterior se esta gestionando la aplicacion de las actividades de deteccion temprana y proteccion especifica en la gestante segun la Resolucion 3280 de 2018.
		Denominador		Numero de gestantes reportadas	404,0		
NACIONAL	Proporcion de gestantes a la fecha de corte positivas para VIH con TAR	Numerador	Porcentaje	Proporcion de gestantes a la fecha de corte con VIH que reciben TAR profilactico antes del parto	1,0	100,0	En el periodo a reportar se presento la atencion de una gestante de pueblo rico con atencion de parto por cesarea en el hospital universitario san jorge de pereira con administracion de profilaxis de acuerdo a protocolo establecido.
		Denominador		Numero de gestantes con VIH	1,0		
NACIONAL	proporcion de niños con diagnostico de hipotiroidismo congenito que reciben tratamiento	Numerador	Porcentaje	Numero de casos de niños con hipotiroidismo congenito que reciben tratamiento	0,0	0,0	Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos de hipotiroidismo congenito
		Denominador		Numero total de casos de niños con hipotiroidismo congenito diagnosticados	0,0		
NACIONAL	Proporcion de gestantes que cuentan con serologia trimestral	Numerador	Porcentaje	Numero de gestantes a las que se les realizaron las tres serologias durante el embarazo	3,0	0,4	De la totalidad de gestantes reportadas durante el semestre informado menos del 1% tiene tamizaje de serologia en los tres trimestres, dado que se tienen 314 gestantes con al menos una serologia. Con lo anterior se esta gestionando la aplicacion de las actividades de deteccion temprana y proteccion especifica en la gestante segun la Resolucion 3280 de 2018.
		Denominador		Numero total de gestantes de los ultimos 6 meses reportadas	849,0		
NACIONAL	Captacion de hipertension arterial de personas de 18 a 69 años	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de hipertension arterial reportado	4.121,0	36,8	De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar con hipertension arterial se ha captado el 37% a corte de septiembre de 2019. De lo cual se ha realizado asistencia tecnica a los prestadores de primer nivel para aumento de la captacion y la inclusion de la demanda inducida por parte de los promotores
		Denominador		Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de hipertension arterial	11.189,0		
NACIONAL	proporcion de pacientes hipertensos controlados	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con diagnostico de hipertension arterial con cifras tensionales por debajo de 140/90 mmHG en el ultimo semestre	2.999,0	72,8	El 73% de los pacientes reportados a la fecha con hipertension arterial, tienen las cifras de la tension arterial controlada.
		Denominador		Numero total de pacientes con diagnostico de hipertension arterial reportados	4.122,0		
NACIONAL	Captacion de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de diabetes mellitus reportado	867,0	50,5	De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar con diabetes mellitus se ha captado el 51% a corte de septiembre de 2019, evidenciandose un aumento con respecto al trimestre anterior. De lo cual se ha realizado asistencia tecnica a los prestadores de primer nivel para aumento de la captacion y la inclusion de la demanda inducida por parte de los promotores
		Denominador		Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de diabetes mellitus	1.716,0		

NACIONAL	proporcion de pacientes diabeticos controlados	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los ultimos 6 meses	288,0	23,6	El 24% de los pacientes reportados a la fecha con diabetes mellitus tienen las cifras de la hemoglobina glicosilada controlada, de lo anterior se esta realizando seguimiento estricto de lo reportado por los prestadores y de la adherencia de los pacientes al programa.
		Denominador		Numero total de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus reportados	1.218,0		
NACIONAL	tiempo promedio entre la remision de las mujeres con diagnostico presuntivo de cancer de mama y la confirmacion del diagnostico de cancer de mama de casos incidentes	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de diagnostico de cancer de mama y la fecha de remision con diagnostico presuntivo	90,0	45,0	En promedio el diagnostico confirmatorio de cancer de mama se esta dando a los 45 dias posteriores al diagnostico presuntivo o de sospecha. Para lo que se plantea realizar una revision de los tiempos de oportunidad de los reportes por parte de los prestadores.
		Denominador		Numero total de casos de cancer de mama diagnosticados en el periodo	2,0		

NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de mama	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de cancer de mama incidentes	94,0	47,0	En promedio del inicio de tratamiento de cancer de mama supera los 47 días. Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe hay una paciente en estudios para definir el tratamiento.
		Denominador		Numero total de casos de cancer de mama diagnosticados en el periodo	2,0		
NACIONAL	Proporcion de mujeres con citologia cervicouterina anormal que cumplen el estandar de 30 dias para la toma de colposcopia	Numerador	Porcentaje	Numero de mujeres que cumplen el estandar de 30 dias para la toma de colposcopia	8,0	26,7	El 27% de las mujeres con citologia alterada se realiza la toma de colposcopia en los primeros 30 dias del resultado, por lo que se esta intensificando el seguimiento de las usuarias y la garantia de la toma oportuna del examen con la disminucion de los tramites administrativos a realizar por parte de la usuaria
		Denominador		Numero de mujeres con citologia anormal durante el periodo informado	30,0		
NACIONAL	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cervix	Numerador	Tasa	Numero de casos nuevos de cancer de cervix en estadio invasivo	0,0	0,0	Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos con tumor malignos invasivo de cervix
		Denominador		Numero total de mujeres afiliadas	44.977,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de cuello uterino	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de cancer de cuello uterino	149,0	74,5	Durante el trimestre se presentaron 2 casos de cancer de cuello uterino con un promedio de 75 días durante el proceso; un caso es de Ibagué y el segundo de Puerto Gaitan, los cuales estan en estudio para definicion de conducta terapeutica.
		Denominador		Numero total de casos de cancer de cuello uterino diagnosticados en el periodo	2,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de prostata	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de cancer de prostata	0,0	0,0	No se presentaron casos de cancer de prostata
		Denominador		Numero total de casos de cancer de prostata diagnosticados en el periodo	0,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de leucemia aguda pediatrica (LAP)	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de LAP en menores de 18 años	0,0	0,0	No se presentaron casos de leucemia aguda pediatrica confirmada
		Denominador		Numero total de casos de LAP en menores de 18 años diagnosticados en el periodo	0,0		



PIJAOS SALUD EPS INDIGENA
 RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 NIT. 809.008.362-2

INDICADORES DE CALIDAD SOGC RESOLUCION 0256
PIJAOS SALUD EPSI

	INDICADOR	NIVEL DE DESAGREGACION	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE III-2019				ANALISIS
				NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	MEDIA NACIONAL	
EXPERIENCIA EN LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la autorización de Resonancia Magnética Nuclear	Nacional	Días	294	326	0,90	2,23	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Cataratas	Nacional	Días	119	79	0,66	4,85	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Reemplazo de Cadera	Nacional	Días	9	11	0,00	3,31	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica	Nacional	Días	0	7	0,00	0,89	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.

Fuente: <http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Indicadores.aspx> Consulta Febrero 2019
AREA QUE REPORTA: Garantía y Calidad

