



**PIJAOS SALUD EPS INDIGENA**  
**RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**NIT. 809.008.362-2**

**INDICADORES DE CALIDAD SOGC RESOLUCION 0256**  
**PIJAOS SALUD EPSI**

	INDICADOR	NIVEL DE DESAGREGACION	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE IV-2019				ANALISIS
				NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	MEDIA NACIONAL	
<b>EXPERIENCIA EN LA ATENCION</b>	Tiempo promedio de espera para la autorización de Resonancia Magnética Nuclear	Nacional	Días	285	294	0,97	2,23	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Cataratas	Nacional	Días	77	100	0,66	4,85	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Reemplazo de Cadera	Nacional	Días	10	3	0,00	3,31	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica	Nacional	Días	0	1	0,00	0,89	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0 días y el máximo de 5 días.

**Fuente:** <http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Indicadores.aspx> **Consulta Febrero 2019**  
**AREA QUE REPORTA: Garantía y Calidad**





**PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA**  
**RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**NIT. 809.008.362-2**

**INDICADORES DE CALIDAD RESOLUCIÓN 0256 DE 2015**  
**PERIODO REPORTADO AÑO 2019**

**TRIMESTRE IV - 2019**

NIVEL DE DESAGREGACION	INDICADOR	DESCRIPCION DE INDICADOR/ UNIDAD DE MEDIDA			I TRIMESTRE		ANALISIS
NACIONAL	Proporcion de nacidos vivos con bajo peso al nacer	Numerador	Porcentaje	Cantidad de niños con bajo peso al nacer durante el periodo informado	8,0	2,6	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI.
		Denominador		Numero de recién nacidos vivos durante el periodo reportado	307,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menor de 1 año	Numerador	Tasa	Numero de niños menores de un año que fallecieron durante el periodo informado	7,0	22,8	Durante el periodo informado se presentaron siete casos de mortalidad en menores de un año residentes en los tres departamentos en donde se tiene afiliados, pero con mayor casos en el municipio de Pueblo Rico. En el trimestre informado se presentaron mas casos que en los trimestres anteriores, de los cuales se estan estableciendo plan de mejoramiento al respecto.
		Denominador		Numero de recién nacidos vivos durante el periodo reportado	307,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA	Numerador	Tasa	Numero de muertes por IRA en menor de 5 años	1,0	10,5	Durante el periodo informado se presentó un casos de mortalidad en menores de cinco años con diagnostico relacionado a infecciones respiratorias agudas residente en el municipio de Mistrato, Risaralda. Teniendo en cuenta esto se realiza el analisis del caso y el plan de mejoramiento con los sectores responsables.
		Denominador		Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte	9.565,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA	Numerador	Tasa	Numero de muertes por EDA en menor de 5 años	3,0	31,4	Durante el periodo informado se presentaron tres casos de mortalidades en menores de cinco años con diagnostico relacionado a enfermedadae diarreicas agudas, pertenecientes al municipio de Pueblo Rico. Teniendo en cuenta esto se realiza el analisis de los casos y el plan de mejoramiento con los sectores responsables.
		Denominador		Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte	9.565,0		
NACIONAL	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por DNT	Numerador	Tasa	Numero de muertes por DNT en menor de 5 años	2,0	20,9	Durante el periodo informado se presentaron dos casos de mortalidad en menor de cinco años con causa de muerte desnutricion aguda según lo notificado en el Sistema de Vigilancia Epidemiologica, pertenecientes a los municipios de Puerto Gaitan y Planadas. Teniendo en cuenta esto se realiza el analisis del caso y el plan de mejoramiento con los sectores responsables.
		Denominador		Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte	9.565,0		
NACIONAL	letalidad por dengue	Numerador	Porcentaje	Numero de muertes por dengue y dengue grave en el periodo informado	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se presentaron casos de mortalidad en paciente a causa del dengue. Si fallecieron 2 usuarios que fueron notificados como dengue, pero al realizarse el analisis de caso se logró identificar que las muertes estaban asociadas a otras causas. Ante lo anterior, y dado al aumento de casos en los departamentos de Meta y Tolima se desarrollo y ejecutó el plan de accion para control del mismo.
		Denominador		Numero total de casos de dengue y dengue grave	144,0		
NACIONAL	Razon de mortalidad materna a 42 días	Numerador	Razon	Numero de casos con mortalidad materna durante embarazo, parto, o puerperio (42 dias despues del parto)	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se presentaron casos mortalidad materna.
		Denominador		Numero de recién nacidos vivos durante el periodo reportado	307,0		
NACIONAL	Proporcion de pacientes con enfermedad renal cronica (ERC) estadio 5 que inicia dialisis cronica programada	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con enfermedad renal cronica (ERC) estadio 5 que inicia dialisis cronica programada	0,0	0,0	Durante el periodo informado no se presentaron casos nuevos de pacientes que ingresaran al programa de dialisis.
		Denominador		Numero de casos nuevos de enfermedad renal cronica estadio 5 en dialisis	0,0		

NACIONAL	Proporcion de tamizacion para Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	Numerador	Porcentaje	Numero de gestante con toma de prueba de ELISA para VIH durante el control prenatal	145,0	38,1	De la totalidad de gestantes reportadas durante el trimestre informado el 38,1% tiene tamizaje de VIH durante los controles prenatales. Con lo anterior se esta gestionando la aplicacion de las actividades de deteccion temprana y proteccion especifica en la gestante segun la Resolucion 3280 de 2018, en donde se incluye la aplicacion de la prueba rapida durante la consulta para evitar que queden gestantes sin tamizaje y que las IPS reporten la informacion.
		Denominador		Numero de gestantes reportadas	381,0		
NACIONAL	Proporcion de gestantes a la fecha de corte positivas para VIH con TAR	Numerador	Porcentaje	Proporcion de gestantes a la fecha de corte con VIH que reciben TAR profilactico antes del parto	1,0	100,0	Para el periodo analizado se cuenta con una mujer con diagnostico de VIH desde el 2016, que se encuentra en el primer trimestre del embarazo.
		Denominador		Numero de gestantes con VIH	1,0		
NACIONAL	Proporcion de niños con diagnostico de hipotiroidismo congenito que reciben tratamiento	Numerador	Porcentaje	Numero de casos de niños con hipotiroidismo congenito que reciben tratamiento	0,0	0,0	Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos de hipotiroidismo congenito
		Denominador		Numero total de casos de niños con hipotiroidismo congenito diagnosticados	0,0		
NACIONAL	Proporcion de gestantes que cuenten con serologia trimestral	Numerador	Porcentaje	Numero de gestantes a las que se les realizaron las tres serologias durante el embarazo	11,0	1,2	De la totalidad de gestantes reportadas durante el semestre informado el 1,2% tiene tamizaje de serologia en los tres trimestres. Con lo anterior se esta gestionando la aplicacion de las actividades de deteccion temprana y proteccion especifica en la gestante segun la Resolucion 3280 de 2018, en donde se incluye la aplicacion de la prueba rapida durante la consulta para evitar que queden gestantes sin tamizaje y que las IPS reporten la informacion
		Denominador		Numero total de gestantes de los ultimos 6 meses reportadas	953,0		
NACIONAL	Captacion de hipertension arterial de personas de 18 a 69 años	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de hipertension arterial reportado	2.231,0	19,9	De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar con hipertension arterial se ha captado el 19,9% a corte de diciembre de 2019. De lo cual se ha realizado asistencia tecnica a los prestadores de primer nivel para aumento de la captacion y la inclusion de la demanda inducida por parte de los promotores
		Denominador		Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de hipertension arterial	11.189,0		
NACIONAL	proporcion de pacientes hipertensos controlados	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con diagnostico de hipertension arterial con cifras tensionales por debajo de 140/90 mmHG en el ultimo semestre	3.288,0	80,8	El 80,8% de los pacientes reportados a la fecha con hipertension arterial, tienen las cifras de la tension arterial controlada.
		Denominador		Numero total de pacientes con diagnostico de hipertension arterial reportados	4.068,0		
NACIONAL	Captacion de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de diabetes mellitus reportado	802,0	46,7	De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar con diabetes mellitus se ha captado el 46,7% a corte de diciembre de 2019, evidenciandose un aumento con respecto al trimestre anterior. De lo cual se ha realizado asistencia tecnica a los prestadores de primer nivel para aumento de la captacion y la inclusion de la demanda inducida por parte de los promotores
		Denominador		Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de diabetes mellitus	1.716,0		
NACIONAL	proporcion de pacientes diabeticos controlados	Numerador	Porcentaje	Numero de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los ultimos 6 meses	261,0	21,8	El 21,8% de los pacientes reportados a la fecha con diabetes mellitus tienen las cifras de la hemoglobina glicosilada controlada, de lo anterior se esta realizando seguimiento estricto de lo reportado por los prestadores y de la adherencia de los pacientes al programa.
		Denominador		Numero total de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus reportados	1.196,0		
NACIONAL	Tiempo promedio entre la remision de las mujeres con diagnostico presuntivo de cancer de mama y la confirmacion del diagnostico de cancer de mama de casos incidentes	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de diagnostico de cancer de mama y la fecha de remision con diagnostico presuntivo	0,0	0,0	Para el periodo analizado no se presentaron casos diagnosticados en la EPSI de cancer de mama.
		Denominador		Numero total de casos de cancer de mama diagnosticados en el periodo	0,0		

NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de mama	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de cancer de mama incidentes	0,0	0,0	Para el periodo analizado no se presentaron casos diagnosticados en la EPSI de cancer de mama.
		Denominador		Numero total de casos de cancer de mama diagnosticados en el periodo	0,0		
NACIONAL	Proporcion de mujeres con citologia cervicouterina anormal que cumplen el estandar de 30 dias para la toma de colposcopia	Numerador	Porcentaje	Numero de mujeres que cumplen el estandar de 30 dias para la toma de colposcopia	11,0	61,1	El 61% de las mujeres con citologia alterada se realiza la toma de colposcopia en los primeros 30 dias del resultado, siendo esta proporci3n mayor a la presentada en el trimestre anterior. Por lo que se continua intensificando el seguimiento de las usuarias y la garantia de la toma oportuna del examen con la disminucion de los tramites administrativos a realizar por parte de la usuaria
		Denominador		Numero de mujeres con citologia anormal durante el periodo informado	18,0		
NACIONAL	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cervix	Numerador	Tasa	Numero de casos nuevos de cancer de cervix en estadio invasivo	0,0	0,0	Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos con tumor malignos invasivo de cervix
		Denominador		Numero total de mujeres afiliadas	42.800,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de cuello uterino	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de cancer de cuello uterino	0,0	0,0	En el periodo comprendido de octubre a diciembre no se realizaron nuevos diagnosticos de cancer de cuello uterino.
		Denominador		Numero total de casos de cancer de cuello uterino diagnosticados en el periodo	0,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cancer de prostata	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de cancer de prostata	88,0	88,0	Durante el trimestre reportado se present3 el diagnostico de un caso de cancer de prostata residente en el municipio de Ibagu3, quien se encuentra en seguimiento por especialista para definir conducta terapeutica.
		Denominador		Numero total de casos de cancer de prostata diagnosticados en el periodo	1,0		
NACIONAL	Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de leucemia aguda pediatrica (LAP)	Numerador	dias	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de LAP en menores de 18 a3os	0,0	0,0	Para el periodo analizado se presento un nuevo diagnostico de Leucemia en menor de 18 a3os, paciente del municipio de coyaima diagnosticado el 8 de noviembre con inicio de tratamiento el mismo d3a. Actualmente se encuentra en seguimiento por la Institucion especializada y la entidad.
		Denominador		Numero total de casos de LAP en menores de 18 a3os diagnosticados en el periodo	1,0		