

PIJAOS SALUD EPS INDIGENA


RESOLUCION 013 DE LA DIRECCION GENRAL
DE ASUNTOS INDIGENAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT. 809.008.362-2



CARACTERIZACION POBLACIONAL PIJAOS SALUD EPSI



GRAFICA No1. Pirámide poblacional de los afiliados a las EAPB. Año 2019.



Fuente: base de datos EAPB (31.12.2018)- proyecciones poblacionales DANE.

PIJAOS SALUD EPS INDIGENA

RESOLUCION 013 DE LA DIRECCION GENRAL
DE ASUNTOS INDIGENAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT. 809.008.362-2



PIJAOS SALUD EPSI hace presencia en tres departamentos: Meta, Risaralda y Tolima, al inicio del año 2019 la EPSI contaba con 83740 afiliados (entre régimen subsidiado a contributivo), de los cuales el 79.27% son indígenas. La población se encuentra distribuida en Meta 11901 (14.21%) para régimen subsidiado y 92 (0.1%) para movilidad ascendente, en Risaralda se tienen 23343 (27.88%) para el subsidiado y 117 (0.14%) para movilidad ascendente y por último para el Tolima son 47954 (57.27%) usuarios para el subsidiado y 333 (0.40%) para movilidad ascendente.



Tabla No. 1. Actividades de promoción y prevención en la población afiliada. Tercer trimestre de 2020.

ACTIVIDAD	TOLIMA	%	RISARALD	%	META	%	TOTAL
GESTANTES CAPTADA	163	36%	199	44%	93	20%	455
# PERSONAS A QUIEN SE LE REALIZA DEMANDA INDUCIDA A LOS SERVICIOS DE PYP	1873	36%	2058	39%	1318	25%	5249
# PERSONAS A QUIENES SE LES REALIZA EDUCACION EN TEMAS DE PYP	4129	49%	2877	34%	1394	17%	8400

Fuente: Área Promoción y Prevención. Pijaos Salud. 2020.




Tabla No. 2. Número de afiliados con diagnóstico de patologías de alto costo. Pijaos Salud. EPSI. Corte septiembre de 2020

PATOLOGIA ALTO COSTO	TOLIMA	META	RISARALDA	TOTAL
HIPERTENSION ARTERIAL	3597	127	819	4543
DIABETES MELLITUS	1112	91	196	1399
CANCER	242	7	33	282
VIH	66	0	19	85
ARTRITIS REUMATOIDEA	45	0	18	63
HEMOFILIA	7	1	0	8

Fuente: base de datos. Pijaos Salud. 2020.



Grafica No.2 . Proporción de casos de cáncer según clasificación. Pijaos Salud EPSI. 2020.



En el programa de Cáncer se realiza seguimiento a 282 pacientes, de los cuales el 86% corresponde al Departamento del Tolima, con un 12% al Departamento de Risaralda y el Departamento del Meta con un 2% de la población total.