



PIJAOS SALUD EPS INDÍGENA
RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
INDICADORES DE CALIDAD SOGC RESOLUCION 0256
PIJAOS SALUD EPSI

INDICADOR	DPTO/MUNICIPIO	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE III-2020			MEDIA DPTAL	MEDIA NACIONAL	ANALISIS
			NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR			
EXPERIENCIA EN LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Cataratas	META	Días	3	1	3,00	2,46	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 1 día y el máximo de 3 días.
		PUERTO GAITAN	Días	3	1	3,00		
		RISARALDA	Días	5	5	1,00		
		GUATICA	Días	0	0	NA	1,09	
		MARSELLA	Días	0	0	NA		
		MISTRATO	Días	1	1	1,00		
		PEREIRA	Días	0	0	NA		
		PUEBLO RICO	Días	0	0	NA		
		QUINCHIA	Días	4	4	1,00		
		TOLIMA	Días	71	56	1,27	0,57	
		ATACO	Días	0	0	NA		
		CHAPARRAL	Días	14	12	1,17		
		COYAIMA	Días	8	6	1,33		
		IBAGUE	Días	20	18	1,11		
		NATAGAIMA	Días	17	9	1,89		
		ORTEGA	Días	10	9	1,11		
		PLANADAS	Días	0	0	NA		
		PRADO	Días	0	0	NA		
		PURIFICACION	Días	1	1	1,00		
RIOBLANCO	Días	1	1	1,00				
SALDAÑA	Días	0	0	NA				
SAN ANTONIO	Días	0	0	NA				
EXPERIENCIA EN LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Reemplazo de Cadera	META	Días	5	1	5,00	1,55	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 1 día y el máximo de 5 días.
		PUERTO GAITAN	Días	5	1	5,00		
		RISARALDA	Días	0	0	NA		
		GUATICA	Días	0	0	NA	0,76	
		MARSELLA	Días	0	0	NA		
		MISTRATO	Días	0	0	NA		
		PEREIRA	Días	0	0	NA		
		PUEBLO RICO	Días	0	0	NA		
		QUINCHIA	Días	0	0	NA		
		TOLIMA	Días	19	16	1,19	7,94	
		ATACO	Días	0	0	NA		
		CHAPARRAL	Días	0	0	NA		
		COYAIMA	Días	4	3	1,33		
		IBAGUE	Días	5	4	1,25		
		NATAGAIMA	Días	5	4	1,25		
		ORTEGA	Días	4	4	1,00		
		PLANADAS	Días	0	0	NA		
		PRADO	Días	0	0	NA		
		PURIFICACION	Días	1	1	1,00		
RIOBLANCO	Días	0	0	NA				
SALDAÑA	Días	0	0	NA				
SAN ANTONIO	Días	0	0	NA				
EXPERIENCIA EN LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la autorización de Resonancia Magnética Nuclear	META	Días	24	13	1,85	2,72	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 0,5 días y el máximo de 1,85 días.
		PUERTO GAITAN	Días	24	13	1,85		
		RISARALDA	Días	30	29	1,03		
		GUATICA	Días	6	6	1,00	1,80	
		MARSELLA	Días	1	1	1,00		
		MISTRATO	Días	1	1	1,00		
		PEREIRA	Días	1	1	1,00		
		PUEBLO RICO	Días	1	2	0,50		
		QUINCHIA	Días	20	18	1,11		
		TOLIMA	Días	191	150	1,27	3,44	
		ATACO	Días	0	0	NA		
		CHAPARRAL	Días	8	7	1,14		
		COYAIMA	Días	16	12	1,33		
		IBAGUE	Días	69	69	1,00		
		NATAGAIMA	Días	36	21	1,71		
		ORTEGA	Días	40	26	1,54		
		PLANADAS	Días	5	3	1,67		
		PRADO	Días	0	0	NA		
		PURIFICACION	Días	2	2	1,00		
RIOBLANCO	Días	6	4	1,50				
SALDAÑA	Días	1	1	1,00				
SAN ANTONIO	Días	8	5	1,60				

EXPERIENCIA EN LA ATENCION	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica	META	Días	0	0	NA	17,47	0,87	Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los departamentos donde opera la EPSI. El tiempo mínimo de espera para autorización del servicio es de 2 días y el máximo de 2 días.	
		PUERTO GAITAN	Días	0	0	NA				
		RISARALDA	Días	0	0	NA				ND
		GUATICA	Días	0	0	NA				
		MARSELLA	Días	0	0	NA				
		MISTRATO	Días	0	0	NA				
		PEREIRA	Días	0	0	NA				
		PUEBLO RICO	Días	0	0	NA				
		QUINCHIA	Días	0	0	NA				
		TOLIMA	Días	4	2	2,00	0,11			
		ATACO	Días	0	0	NA				
		CHAPARRAL	Días	0	0	NA				
		COYAIMA	Días	0	0	NA				
		IBAGUE	Días	4	2	2,00				
		NATAGAIMA	Días	0	0	NA				
		ORTEGA	Días	0	0	NA				
		PLANADAS	Días	0	0	NA				
		PRADO	Días	0	0	NA				
		PURIFICACION	Días	0	0	NA				
		RIOBLANCO	Días	0	0	NA				
SALDAÑA	Días	0	0	NA						
SAN ANTONIO	Días	0	0	NA						
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer	META	Porcentaje	0	44	0,00	6,39	9,48	Para el tercer trimestre de 2020, se tiene que en el departamento del Meta y del Tolima no se presentaron casos reportados con bajo peso al nacer, por su parte para el departamento de Risaralda se presentó un caso en Mistrató y otro en Quinchia, que no supera la media nacional ni departamental. Se continúa fortaleciendo el seguimiento del programa de atención y cuidado prenatal y perinatal para la prevención del evento.	
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	0	44	0,00				
		RISARALDA	Porcentaje	2	99	2,02				8,00
		GUATICA	Porcentaje	0	4	0,00				
		MARSELLA	Porcentaje	0	3	0,00				
		MISTRATO	Porcentaje	1	25	4,00				
		PEREIRA	Porcentaje	0	6	0,00				
		PUEBLO RICO	Porcentaje	0	43	0,00				
		QUINCHIA	Porcentaje	1	18	5,56				
		TOLIMA	Porcentaje	0	148	0,00	6,72			
		ATACO	Porcentaje	0	1	0,00				
		CHAPARRAL	Porcentaje	0	15	0,00				
		COYAIMA	Porcentaje	0	26	0,00				
		IBAGUE	Porcentaje	0	33	0,00				
		NATAGAIMA	Porcentaje	0	10	0,00				
		ORTEGA	Porcentaje	0	20	0,00				
		PLANADAS	Porcentaje	0	17	0,00				
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA				
		PURIFICACION	Porcentaje	0	3	0,00				
		RIOBLANCO	Porcentaje	0	12	0,00				
SALDAÑA	Porcentaje	0	1	0,00						
SAN ANTONIO	Porcentaje	0	10	0,00						
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tasa de mortalidad en menor de 1 año	META	Tasa	1	44	22,73	3,28	10,89	Durante el periodo informado se reportaron casos en Puerto Gaitán, Pueblo Rico y Planadas, superando en dichos municipios la media nacional y departamental. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza análisis de caso, estableciendo plan de mejoramiento en relación a la continuidad del seguimiento a las actividades de atención del recién nacido, valoración integral de la primera infancia, educación y articulación con los diferentes sectores presentes en las comunidades indígenas para garantizar la búsqueda activa y atención integral de los menores.	
		PUERTO GAITAN	Tasa	1	44	22,73				
		RISARALDA	Tasa	1	99	10,10				1,36
		GUATICA	Tasa	0	4	0,00				
		MARSELLA	Tasa	0	3	0,00				
		MISTRATO	Tasa	0	25	0,00				
		PEREIRA	Tasa	0	6	0,00				
		PUEBLO RICO	Tasa	1	43	23,26				
		QUINCHIA	Tasa	0	18	0,00				
		TOLIMA	Tasa	2	148	13,51	2,03			
		ATACO	Tasa	0	1	0,00				
		CHAPARRAL	Tasa	0	15	0,00				
		COYAIMA	Tasa	0	26	0,00				
		IBAGUE	Tasa	0	33	0,00				
		NATAGAIMA	Tasa	0	10	0,00				
		ORTEGA	Tasa	0	20	0,00				
		PLANADAS	Tasa	2	17	117,65				
		PRADO	Tasa	0	0	NA				
		PURIFICACION	Tasa	0	3	0,00				
		RIOBLANCO	Tasa	0	12	0,00				
SALDAÑA	Tasa	0	1	0,00						
SAN ANTONIO	Tasa	0	10	0,00						

INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA	META	Tasa	0	1829	0,00	21,96	21,46	Durante el periodo informado se tiene que para los departamentos de Tolima y Meta no se reportaron casos de mortalidad en menor de 5 asociados a IRA según lo relacionado en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Por otro lado, en Risaralda se presentaron 3 casos, residentes en el municipio de Pueblo Rico, superando de esta manera la media departamental y nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza análisis de caso, estableciendo plan de mejoramiento en relación a reforzar acciones de captación temprana al programa de atención del recién Nacido y primera infancia, seguimiento y verificación de adherencia a las actividades contempladas en la Ruta integral de atención Materno- perinatal y de Promoción y Mantenimiento de la salud.	
		PUERTO GAITAN	Tasa	0	1829	0,00				
		RISARALDA	Tasa	3	4090	73,35				18,39
		GUATICA	Tasa	0	128	0,00				
		MARSELLA	Tasa	0	183	0,00				
		MISTRATO	Tasa	0	1405	0,00				
		PEREIRA	Tasa	0	73	0,00				
		PUEBLO RICO	Tasa	3	1863	161,03				
		QUINCHIA	Tasa	0	438	0,00				
		TOLIMA	Tasa	0	4396	0,00	23,96			
		ATACO	Tasa	0	18	0,00				
		CHAPARRAL	Tasa	0	475	0,00				
		COYAIMA	Tasa	0	774	0,00				
		IBAGUE	Tasa	0	777	0,00				
		NATAGAIMA	Tasa	0	449	0,00				
		ORTEGA	Tasa	0	573	0,00				
		PLANADAS	Tasa	0	696	0,00				
		PRADO	Tasa	0	3	0,00				
		PURIFICACION	Tasa	0	36	0,00				
		RIOBLANCO	Tasa	0	344	0,00				
SALDAÑA	Tasa	0	16	0,00						
SAN ANTONIO	Tasa	0	235	0,00						
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA	META	Tasa	0	1829	0,00	2,93	5,85	Durante el periodo informado se tiene que para los departamentos de Tolima, Risaralda y Meta no se reportaron casos de mortalidad en menor de 5 asociados a EDA según lo relacionado en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Se continúan con las acciones de educación, demanda inducida y seguimiento de los menores para evitar la mortalidad por dicha causa.	
		PUERTO GAITAN	Tasa	0	1829	0,00				
		RISARALDA	Tasa	0	4090	0,00				18,39
		GUATICA	Tasa	0	128	0,00				
		MARSELLA	Tasa	0	183	0,00				
		MISTRATO	Tasa	0	1405	0,00				
		PEREIRA	Tasa	0	73	0,00				
		PUEBLO RICO	Tasa	0	1863	0,00				
		QUINCHIA	Tasa	0	438	0,00				
		TOLIMA	Tasa	0	4396	0,00	5,04			
		ATACO	Tasa	0	18	0,00				
		CHAPARRAL	Tasa	0	475	0,00				
		COYAIMA	Tasa	0	774	0,00				
		IBAGUE	Tasa	0	777	0,00				
		NATAGAIMA	Tasa	0	449	0,00				
		ORTEGA	Tasa	0	573	0,00				
		PLANADAS	Tasa	0	696	0,00				
		PRADO	Tasa	0	3	0,00				
		PURIFICACION	Tasa	0	36	0,00				
		RIOBLANCO	Tasa	0	344	0,00				
SALDAÑA	Tasa	0	16	0,00						
SAN ANTONIO	Tasa	0	235	0,00						
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por DNT	META	Tasa	1	1829	54,67	13,17	13,06	Durante el periodo informado se tiene que para los departamentos de Tolima y Risaralda no se reportaron casos de mortalidad en menor de 5 asociados a DNT según lo relacionado en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Por otro lado, en Puerto Gaitán se presentó un caso de mortalidad, superando de esta manera la media nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza análisis de caso, estableciendo plan de mejoramiento en relación al fortalecimiento del seguimiento de los menores y población de riesgo.	
		PUERTO GAITAN	Tasa	1	1829	54,67				
		RISARALDA	Tasa	0	4090	0,00				8,18
		GUATICA	Tasa	0	128	0,00				
		MARSELLA	Tasa	0	183	0,00				
		MISTRATO	Tasa	0	1405	0,00				
		PEREIRA	Tasa	0	73	0,00				
		PUEBLO RICO	Tasa	0	1863	0,00				
		QUINCHIA	Tasa	0	438	0,00				
		TOLIMA	Tasa	0	4396	0,00	0,00			
		ATACO	Tasa	0	18	0,00				
		CHAPARRAL	Tasa	0	475	0,00				
		COYAIMA	Tasa	0	774	0,00				
		IBAGUE	Tasa	0	777	0,00				
		NATAGAIMA	Tasa	0	449	0,00				
		ORTEGA	Tasa	0	573	0,00				
		PLANADAS	Tasa	0	696	0,00				
		PRADO	Tasa	0	3	0,00				
		PURIFICACION	Tasa	0	36	0,00				
		RIOBLANCO	Tasa	0	344	0,00				
SALDAÑA	Tasa	0	16	0,00						
SAN ANTONIO	Tasa	0	235	0,00						

INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Letalidad por dengue	META	Porcentaje	0	1	0,00	SIN DATO	9,77	Durante el periodo informado se tienen casos de mortalidad entre los pacientes reportados como dengue y dengue grave en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Se continúa desarrollando actividades educativas que contribuyan a prevenir y/o mitigar este evento y seguimiento a la adherencia de la guía de práctica clínica en la atención de estos usuarios.
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	0	0	NA	50,00		
		RISARALDA	Porcentaje	0	1	NA			
		GUATICA	Porcentaje	0	0	NA			
		MARSELLA	Porcentaje	0	0	NA			
		MISTRATO	Porcentaje	0	0	NA			
		PEREIRA	Porcentaje	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Porcentaje	0	0	NA			
		QUINCHIA	Porcentaje	0	1	0,00			
		TOLIMA	Porcentaje	0	17	0,00	6,10		
		ATACO	Porcentaje	0	0	NA			
		CHAPARRAL	Porcentaje	0	2	0,00			
		COYAIMA	Porcentaje	0	11	0,00			
		IBAGUE	Porcentaje	0	1	0,00			
		NATAGAIMA	Porcentaje	0	0	NA			
		ORTEGA	Porcentaje	0	0	NA			
		PLANADAS	Porcentaje	0	3	0,00			
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA			
		PURIFICACION	Porcentaje	0	0	NA			
		RIOBLANCO	Porcentaje	0	0	NA			
SALDAÑA	Porcentaje	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Porcentaje	0	0	NA					
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Razón de mortalidad materna a 42 días	META	Razón	1	44	2272,73	26,78	45,29	Durante el periodo informado se tiene que para el departamento del Tolima y Risaralda no se reportó casos de mortalidad materna temprana según lo relacionado en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Por otro lado, en Puerto Gaitán se presentó un caso, superando de esta manera la media nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza análisis de caso, estableciendo plan de mejoramiento en relación a fortalecer la Demanda inducida a los programas de Promoción y Prevención, la educación en la Población en general para el acceso a los servicios de salud ofertados por cada una de las redes primarias presentes en el municipio y cumplimiento de la Ruta Integral Materno- Perinatal
		PUERTO GAITAN	Razón	1	44	2272,73	39,48		
		RISARALDA	Razón	0	99	0,00			
		GUATICA	Razón	0	4	0,00			
		MARSELLA	Razón	0	3	0,00			
		MISTRATO	Razón	0	25	0,00			
		PEREIRA	Razón	0	6	0,00			
		PUEBLO RICO	Razón	0	43	0,00			
		QUINCHIA	Razón	0	18	0,00			
		TOLIMA	Razón	0	148	0,00	11,67		
		ATACO	Razón	0	1	NA			
		CHAPARRAL	Razón	0	15	0,00			
		COYAIMA	Razón	0	26	0,00			
		IBAGUE	Razón	0	33	0,00			
		NATAGAIMA	Razón	0	10	0,00			
		ORTEGA	Razón	0	20	0,00			
		PLANADAS	Razón	0	17	0,00			
		PRADO	Razón	0	0	NA			
		PURIFICACION	Razón	0	3	NA			
		RIOBLANCO	Razón	0	12	0,00			
SALDAÑA	Razón	0	1	NA					
SAN ANTONIO	Razón	0	10	0,00					
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Proporción de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5 que inicia diálisis crónica programada	META	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO	38,16	Durante el periodo informado no se presentaron casos nuevos de pacientes que ingresaran al programa de diálisis de manera programada en ninguno de los tres departamentos en donde tenemos cobertura.
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO		
		RISARALDA	Porcentaje	0	0	NA			
		GUATICA	Porcentaje	0	0	NA			
		MARSELLA	Porcentaje	0	0	NA			
		MISTRATO	Porcentaje	0	0	NA			
		PEREIRA	Porcentaje	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Porcentaje	0	0	NA			
		QUINCHIA	Porcentaje	0	0	NA			
		TOLIMA	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO		
		ATACO	Porcentaje	0	0	NA			
		CHAPARRAL	Porcentaje	0	0	NA			
		COYAIMA	Porcentaje	0	0	NA			
		IBAGUE	Porcentaje	0	0	NA			
		NATAGAIMA	Porcentaje	0	0	NA			
		ORTEGA	Porcentaje	0	0	NA			
		PLANADAS	Porcentaje	0	0	NA			
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA			
		PURIFICACION	Porcentaje	0	0	NA			
		RIOBLANCO	Porcentaje	0	0	NA			
SALDAÑA	Porcentaje	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Porcentaje	0	0	NA					

INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Proporción de progresión de enfermedad renal crónica	META	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO	31,61	A corte de septiembre de 2020 de los pacientes evaluados para determinar presencia de ERC, según seguimiento por patologías precursoras reportados en la Cuenta de Alto Costo, se tiene que en el Tolima menos del 1%, al igual que en Risaralda, han tenido una progresión de la enfermedad. Ante lo anterior, se continua realizando verificación y seguimiento mensual de la base de datos de crónicos, fortaleciendo la adherencia a la guía de practica clínica en los prestadores y seguimiento de los usuarios.	
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO			
		RISARALDA	Porcentaje	0	194	0,00				SIN DATO
		GUATICA	Porcentaje	0	86	0,00				
		MARSELLA	Porcentaje	0	1	0,00				
		MISTRATO	Porcentaje	0	1	0,00				
		PEREIRA	Porcentaje	0	0	NA				
		PUEBLO RICO	Porcentaje	0	1	0,00				
		QUINCHIA	Porcentaje	0	105	0,00				
		TOLIMA	Porcentaje	16	1972	0,81				
		ATACO	Porcentaje	0	9	0,00				
		CHAPARRAL	Porcentaje	0	93	0,00				
		COYAIMA	Porcentaje	1	242	0,41				
		IBAGUE	Porcentaje	7	570	1,23				
		NATAGAIMA	Porcentaje	8	489	1,64				
		ORTEGA	Porcentaje	0	369	0,00				
		PLANADAS	Porcentaje	0	57	0,00				
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA				
		PURIFICACION	Porcentaje	0	5	0,00				
		RIOBLANCO	Porcentaje	0	25	0,00				
SALDAÑA	Porcentaje	0	6	0,00						
SAN ANTONIO	Porcentaje	0	107	0,00						
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Proporción de tamización para Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	META	Porcentaje	82	108	75,93	SIN DATO	88,96	Durante el trimestre informado, se tiene el municipio de Guatica supera la media nacional en la proporción de gestantes con al menos un reporte de VIH. Por la anterior, se fortalece la tamización de las gestantes, registros de los reportes en base de datos y seguimiento de las usuarias para garantizar la adherencia a las actividades de la Ruta Integral de Atención materno perinatal para la prevención de infecciones.	
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	82	108	75,93	SIN DATO			
		RISARALDA	Porcentaje	90	199	45,23				SIN DATO
		GUATICA	Porcentaje	5	5	100,00				
		MARSELLA	Porcentaje	11	13	84,62				
		MISTRATO	Porcentaje	33	83	39,76				
		PEREIRA	Porcentaje	10	16	62,50				
		PUEBLO RICO	Porcentaje	23	72	31,94				
		QUINCHIA	Porcentaje	8	10	80,00				
		TOLIMA	Porcentaje	133	343	38,78				
		ATACO	Porcentaje	5	6	83,33				
		CHAPARRAL	Porcentaje	12	35	34,29				
		COYAIMA	Porcentaje	10	62	16,13				
		IBAGUE	Porcentaje	9	51	17,65				
		NATAGAIMA	Porcentaje	19	39	48,72				
		ORTEGA	Porcentaje	39	53	73,58				
		PLANADAS	Porcentaje	15	52	28,85				
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA				
		PURIFICACION	Porcentaje	1	6	16,67				
		RIOBLANCO	Porcentaje	12	20	60,00				
SALDAÑA	Porcentaje	0	0	NA						
SAN ANTONIO	Porcentaje	11	19	57,89						
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Proporción de gestantes a la fecha de corte positivas para VIH con TAR	META	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO	96,28	Durante el tercer trimestre se diagnostico una gestante con VIH, la cual se encuentra en seguimiento por IPS especializada contratada, con adherencia del tratamiento; con lo cual se supera con la media nacional	
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO			
		RISARALDA	Porcentaje	1	1	100,00				SIN DATO
		GUATICA	Porcentaje	0	0	NA				
		MARSELLA	Porcentaje	0	0	NA				
		MISTRATO	Porcentaje	0	0	NA				
		PEREIRA	Porcentaje	0	0	NA				
		PUEBLO RICO	Porcentaje	1	1	100,00				
		QUINCHIA	Porcentaje	0	0	NA				
		TOLIMA	Porcentaje	0	0	NA				
		ATACO	Porcentaje	0	0	NA				
		CHAPARRAL	Porcentaje	0	0	NA				
		COYAIMA	Porcentaje	0	0	NA				
		IBAGUE	Porcentaje	0	0	NA				
		NATAGAIMA	Porcentaje	0	0	NA				
		ORTEGA	Porcentaje	0	0	NA				
		PLANADAS	Porcentaje	0	0	NA				
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA				
		PURIFICACION	Porcentaje	0	0	NA				
		RIOBLANCO	Porcentaje	0	0	NA				
SALDAÑA	Porcentaje	0	0	NA						
SAN ANTONIO	Porcentaje	0	0	NA						

INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Proporción de niños con diagnóstico de hipotiroidismo congénito que reciben tratamiento	META	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO	20,91	Para el tercer trimestre no se reportaron casos con diagnóstico de hipotiroidismo congénito en los departamentos donde tenemos cobertura.
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	0	0	NA			
		RISARALDA	Porcentaje	0	0	NA			
		GUATICA	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO		
		MARSELLA	Porcentaje	0	0	NA			
		MISTRATO	Porcentaje	0	0	NA			
		PEREIRA	Porcentaje	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Porcentaje	0	0	NA			
		QUINCHIA	Porcentaje	0	0	NA			
		TOLIMA	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO		
		ATACO	Porcentaje	0	0	NA			
		CHAPARRAL	Porcentaje	0	0	NA			
		COYAIMA	Porcentaje	0	0	NA			
		IBAGUE	Porcentaje	0	0	NA			
		NATAGAIMA	Porcentaje	0	0	NA			
		ORTEGA	Porcentaje	0	0	NA			
		PLANADAS	Porcentaje	0	0	NA			
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA			
		PURIFICACION	Porcentaje	0	0	NA			
RIOBLANCO	Porcentaje	0	0	NA					
SALDAÑA	Porcentaje	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Porcentaje	0	0	NA					
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral	META	Porcentaje	0	209	0,00	SIN DATO	87,43	La proporción de gestantes con serología en los tres trimestres a nivel general es baja. Por otro lado, se tiene que para el 73% de las gestantes de Meta tiene al menos una prueba, para Risaralda es el 72,7% y para el Tolima el 86,3%. Por la anterior, se fortalece la tamización de las gestantes, registros de los reportes en base de datos y seguimiento de las usuarias para garantizar la adherencia a las actividades de la Ruta Integral de Atención materno perinatal para la prevención de infecciones.
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	152	209	72,73			
		RISARALDA	Porcentaje	221	388	56,96			
		GUATICA	Porcentaje	8	8	100,00	SIN DATO		
		MARSELLA	Porcentaje	19	22	86,36			
		MISTRATO	Porcentaje	130	206	63,11			
		PEREIRA	Porcentaje	11	17	64,71			
		PUEBLO RICO	Porcentaje	23	99	23,23			
		QUINCHIA	Porcentaje	30	36	83,33			
		TOLIMA	Porcentaje	296	343	86,30	SIN DATO		
		ATACO	Porcentaje	6	6	100,00			
		CHAPARRAL	Porcentaje	25	35	71,43			
		COYAIMA	Porcentaje	48	62	77,42			
		IBAGUE	Porcentaje	40	51	78,43			
		NATAGAIMA	Porcentaje	38	39	97,44			
		ORTEGA	Porcentaje	53	53	100,00			
		PLANADAS	Porcentaje	46	52	88,46			
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA			
		PURIFICACION	Porcentaje	6	6	100,00			
RIOBLANCO	Porcentaje	16	20	80,00					
SALDAÑA	Porcentaje	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Porcentaje	18	19	94,74					
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Captación de hipertensión arterial de personas de 18 a 69 años	META	Porcentaje	104	931	11,17	SIN DATO	37,30	A corte de septiembre de 2020, se encontró que ninguno de los departamentos en donde se hace presencia alcanza a superar la media nacional; por su parte de los municipios los que mayor captación han logrado de casos de hipertensión fueron Guática, Natagaima, Quinchía, Ibagué, San Antonio y Saldaña, los otros tienen una menor captación, en comparación con la media nacional. De lo anterior, se continúa con la asistencia técnica a los prestadores de primer nivel para aumento de la captación y la demanda inducida por parte de los promotores de la población objeto de este tamizaje.
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	104	931	11,17			
		RISARALDA	Porcentaje	510	2646	19,27			
		GUATICA	Porcentaje	120	224	53,57	SIN DATO		
		MARSELLA	Porcentaje	27	127	21,26			
		MISTRATO	Porcentaje	27	754	3,58			
		PEREIRA	Porcentaje	0	40	0,00			
		PUEBLO RICO	Porcentaje	22	739	2,98			
		QUINCHIA	Porcentaje	314	762	41,21			
		TOLIMA	Porcentaje	1956	6461	30,27	SIN DATO		
		ATACO	Porcentaje	6	58	10,34			
		CHAPARRAL	Porcentaje	111	567	19,58			
		COYAIMA	Porcentaje	207	1159	17,86			
		IBAGUE	Porcentaje	652	1531	42,59			
		NATAGAIMA	Porcentaje	394	804	49,00			
		ORTEGA	Porcentaje	298	1008	29,56			
		PLANADAS	Porcentaje	51	566	9,01			
		PRADO	Porcentaje	0	9	0,00			
		PURIFICACION	Porcentaje	12	42	28,57			
RIOBLANCO	Porcentaje	70	340	20,59					
SALDAÑA	Porcentaje	12	28	42,86					
SAN ANTONIO	Porcentaje	143	349	40,97					

INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tiempo promedio entre la remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama de casos incidentes	META	Días	0	0	NA	SIN DATO	57,51	Durante el trimestre informado se diagnosticaron dos casos de cáncer de mama perteneciente a los municipios de Guatica y Coyaima, los cuales cumplen el estándar de los 30 días para confirmación diagnóstica y esta por encima de la media nacional. Con lo anterior, se continúa fortaleciendo el seguimiento de los casos para garantizar el diagnóstico oportuno y adherencia al tratamiento correspondiente.
		PUERTO GAITAN	Días	0	0	NA			
		RISARALDA	Días	13	1	NA	SIN DATO		
		GUATICA	Días	13	1	13,00			
		MARSELLA	Días	0	0	NA			
		MISTRATO	Días	0	0	NA			
		PEREIRA	Días	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Días	0	0	NA			
		QUINCHIA	Días	0	0	NA	SIN DATO		
		TOLIMA	Días	9	1	9,00			
		ATACO	Días	0	0	NA			
		CHAPARRAL	Días	0	0	NA			
		COYAIMA	Días	9	1	9,00			
		IBAGUE	Días	0	0	NA			
		NATAGAIMA	Días	0	0	NA			
		ORTEGA	Días	0	0	NA			
		PLANADAS	Días	0	0	NA			
		PRADO	Días	0	0	NA			
		PURIFICACION	Días	0	0	NA			
RIOBLANCO	Días	0	0	NA					
SALDAÑA	Días	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Días	0	0	NA					
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama	META	Días	0	0	NA	SIN DATO	67,39	Durante el trimestre informado se diagnosticaron dos casos de cáncer de mama perteneciente a los municipios de Guatica y Coyaima, los cuales no superan el tiempo en promedio a nivel nacional para inicio de tratamiento, por lo que se continúa con el seguimiento de las usuarias para garantizar adherencia al tratamiento y resolución de su patología.
		PUERTO GAITAN	Días	0	0	NA			
		RISARALDA	Días	13	1	NA	SIN DATO		
		GUATICA	Días	13	1	13,00			
		MARSELLA	Días	0	0	NA			
		MISTRATO	Días	0	0	NA			
		PEREIRA	Días	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Días	0	0	NA			
		QUINCHIA	Días	0	0	NA	SIN DATO		
		TOLIMA	Días	42	1	42,00			
		ATACO	Días	0	0	NA			
		CHAPARRAL	Días	0	0	NA			
		COYAIMA	Días	42	1	42,00			
		IBAGUE	Días	0	0	NA			
		NATAGAIMA	Días	0	0	NA			
		ORTEGA	Días	0	0	NA			
		PLANADAS	Días	0	0	NA			
		PRADO	Días	0	0	NA			
		PURIFICACION	Días	0	0	NA			
RIOBLANCO	Días	0	0	NA					
SALDAÑA	Días	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Días	0	0	NA					
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Proporción de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	META	Porcentaje	0	0	NA	SIN DATO	11,56	Durante el trimestre informado, se tiene que Meta no se presentaron casos de citología alterada, Risaralda presentó tres casos perteneciente al municipio de Marsella y Quinchia, la cual cumplió con el estándar nacional de los 30 días, por su parte para el Tolima no se cumplió con la meta nacional. Por lo que se continúa intensificando el seguimiento de las usuarias y la garantía de la toma oportuna del examen con la disminución de los trámites administrativos a realizar por parte de la usuaria.
		PUERTO GAITAN	Porcentaje	0	0	NA			
		RISARALDA	Porcentaje	3	3	100,00	SIN DATO		
		GUATICA	Porcentaje	0	0	NA			
		MARSELLA	Porcentaje	1	1	100,00			
		MISTRATO	Porcentaje	0	0	NA			
		PEREIRA	Porcentaje	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Porcentaje	0	0	NA			
		QUINCHIA	Porcentaje	2	2	100,00	SIN DATO		
		TOLIMA	Porcentaje	3	12	25,00			
		ATACO	Porcentaje	0	0	NA			
		CHAPARRAL	Porcentaje	1	1	100,00			
		COYAIMA	Porcentaje	0	1	0,00			
		IBAGUE	Porcentaje	0	4	0,00			
		NATAGAIMA	Porcentaje	0	0	NA			
		ORTEGA	Porcentaje	0	3	0,00			
		PLANADAS	Porcentaje	1	1	100,00			
		PRADO	Porcentaje	0	0	NA			
		PURIFICACION	Porcentaje	0	0	NA			
RIOBLANCO	Porcentaje	0	0	NA					
SALDAÑA	Porcentaje	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Porcentaje	1	2	50,00					

INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	META	Tasa	0	6512	0,00	SIN DATO	9,19	Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos con tumor malignos invasivo de cérvix en ninguno de los municipios en donde tenemos cobertura.
		PUERTO GAITAN	Tasa	0	6512	0,00			
		RISARALDA	Tasa	0	13941	0,00	SIN DATO		
		GUATICA	Tasa	0	848	0,00			
		MARSELLA	Tasa	0	738	0,00			
		MISTRATO	Tasa	0	4168	0,00			
		PEREIRA	Tasa	0	297	0,00			
		PUEBLO RICO	Tasa	0	4898	0,00			
		QUINCHIA	Tasa	0	2992	0,00			
		TOLIMA	Tasa	0	27990	0,00			
		ATACO	Tasa	0	224	0,00	SIN DATO		
		CHAPARRAL	Tasa	0	2428	0,00			
		COYAIMA	Tasa	0	4968	0,00			
		IBAGUE	Tasa	0	6697	0,00			
		NATAGAIMA	Tasa	0	3349	0,00			
		ORTEGA	Tasa	0	4225	0,00			
		PLANADAS	Tasa	0	2608	0,00			
		PRADO	Tasa	0	60	0,00			
		PURIFICACION	Tasa	0	352	0,00			
		RIOBLANCO	Tasa	0	1460	0,00			
SALDAÑA	Tasa	0	187	0,00					
SAN ANTONIO	Tasa	0	1432	0,00					
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino	META	Días	0	0	NA	SIN DATO	70,60	Durante el trimestre informado se diagnostico un caso de cáncer de cuello uterino perteneciente al municipio de Ibagué, que se encuentra en seguimiento por especialista, con inicio de tratamiento a los 34 días posteriores a la confirmación diagnóstica, siendo un tiempo menor a la media nacional establecida. De lo anterior, se continúa con el seguimiento de las usuarias para disminución de los tiempos y evitar complicaciones clínicas.
		PUERTO GAITAN	Días	0	0	NA			
		RISARALDA	Días	0	0	NA	SIN DATO		
		GUATICA	Días	0	0	NA			
		MARSELLA	Días	0	0	NA			
		MISTRATO	Días	0	0	NA			
		PEREIRA	Días	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Días	0	0	NA			
		QUINCHIA	Días	0	0	NA			
		TOLIMA	Días	34	1	34,00			
		ATACO	Días	0	0	NA	SIN DATO		
		CHAPARRAL	Días	0	0	NA			
		COYAIMA	Días	0	0	NA			
		IBAGUE	Días	34	1	34,00			
		NATAGAIMA	Días	0	0	NA			
		ORTEGA	Días	0	0	NA			
		PLANADAS	Días	0	0	NA			
		PRADO	Días	0	0	NA			
		PURIFICACION	Días	0	0	NA			
		RIOBLANCO	Días	0	0	NA			
SALDAÑA	Días	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Días	0	0	NA					
INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de próstata	META	Días	0	0	NA	SIN DATO	70,11	Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos con cáncer de próstata en ninguno de los municipios en donde tenemos cobertura.
		PUERTO GAITAN	Días	0	0	NA			
		RISARALDA	Días	0	0	NA	SIN DATO		
		GUATICA	Días	0	0	NA			
		MARSELLA	Días	0	0	NA			
		MISTRATO	Días	0	0	NA			
		PEREIRA	Días	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Días	0	0	NA			
		QUINCHIA	Días	0	0	NA			
		TOLIMA	Días	0	0	NA			
		ATACO	Días	0	0	NA	SIN DATO		
		CHAPARRAL	Días	0	0	NA			
		COYAIMA	Días	0	0	NA			
		IBAGUE	Días	0	0	NA			
		NATAGAIMA	Días	0	0	NA			
		ORTEGA	Días	0	0	NA			
		PLANADAS	Días	0	0	NA			
		PRADO	Días	0	0	NA			
		PURIFICACION	Días	0	0	NA			
		RIOBLANCO	Días	0	0	NA			
SALDAÑA	Días	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Días	0	0	NA					

INDICADORES DE EFECTIVIDAD	Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de leucemia aguda pediátrica (LAP)	META	Días	0	0	NA	SIN DATO	28,65	Durante el trimestre informado se diagnosticó un caso de leucemia en menor de 18 años, residente en el municipio de Pueblo Rico, quien inició tratamiento a los 11 días posteriores del diagnóstico; con lo cual no se supera la media nacional, garantizando la atención integral y oportuna del menor.
		PUERTO GAITAN	Días	0	0	NA			
		RISARALDA	Días	0	0	NA	SIN DATO		
		GUATICA	Días	0	0	NA			
		MARSELLA	Días	0	0	NA			
		MISTRATO	Días	0	0	NA			
		PEREIRA	Días	0	0	NA			
		PUEBLO RICO	Días	11	1	11,00			
		QUINCHIA	Días	0	0	NA			
		TOLIMA	Días	0	0	NA	SIN DATO		
		ATACO	Días	0	0	NA			
		CHAPARRAL	Días	0	0	NA			
		COYAIMA	Días	0	0	NA			
		IBAGUE	Días	0	0	NA			
		NATAGAIMA	Días	0	0	NA			
		ORTEGA	Días	0	0	NA			
		PLANADAS	Días	0	0	NA			
		PRADO	Días	0	0	NA			
		PURIFICACION	Días	0	0	NA			
		RIOBLANCO	Días	0	0	NA			
SALDAÑA	Días	0	0	NA					
SAN ANTONIO	Días	0	0	NA					

Fuente: Base de autorizaciones de servicios PIJAOS SALUD EPSI y Observatorio de Calidad en Salud <http://rsvr2.sispro.gov.co/IndicadoresMOCA/Resolucion256-2016.aspx> (media nacional); Los valores de la media departamental y la media nacional corresponden a los valores del publicados con corte a junio de 2020 MINSALUD en el Observatorio de Calidad en Salud. (fecha de revisión 22-10-2020), aclarando que no hay registro en el aplicativo de la totalidad de EPS.